# UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS



DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE SALUD DEL GRUPO MATERNO-INFANTIL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO AÑO DE 1975

JOSE FEDERICO UMAÑA PINTO

#### PLAN DE TESIS

- I .- INTRODUCCION
- II .- MATERIAL Y METODOS
- III .- OBJETIVOS Y JUSTIFICACION
  - IV .- NIVEL Y ESTRUCTURA DE SALUD
    - a) POBLACION
    - b) MORTALIDAD
    - c) MORBILIDAD
    - d) SITUACION NUTRICIONAL
    - V. FACTORES CONDICIONANTES
      - a) LA FAMILIA
      - b) EDUCACION
      - c) SITUACION ECONOMICA
      - d) VIVIENDA
- VI. CONCLUSIONES
- VII. RECOMENDACIONES
- VIII .- BIBLIOGRAFIA .

año de 1975 del Municipio de San Pedro Yepocapa Depto. de Chimaltenango, ya que los niños menores de 15 años de edad y las mujeres en edad reproductiva, o sea las comprendidas entre 15 a 44 años, constituyen alrededor del 68% de la población de este municipio. Este hecho señala la posibilidad de que el Médico en su práctica general, se vea enfrentado con bastante frecuencia a problemas de salud de estos grupos mayo ritarios. De aquí que se deseó tener información más fidedigna con respecto a la realidad, de la situación de salud en que viven estos grupos, tomando en cuenta, los diversos factores tales como: la familia, la vivienda, la situación socio-económica y otros más, que condicionan el bienestar en cuanto a correspondentes de condicionan el bienestar en cuanto a correspondente.

El trabajo que a continuación se presenta, tiene como objetivo principal, proporcionar un estudio de la situación de salud del grupo Materno-Infantil en el-

Y es por medio de estos estudios que podemos darnos cuenta de la situación real en que vive, crece y mure nuestra gente a nivel del área rural.

Los hechos anotados anteriormente han influido para

Salud en general del grupo Materno-Infantil.

realizar este trabajo, ya que con dicho estudio se tiene un diagnóstico más real de la situación de Sa lud de este grupo y se cuenta con datos más fidedig nos del nivel y estructura de Salud del mismo, esperando que este estudio sirva como fuente de informa ción y permita realizar programas que beneficien realmente al grupo materno-infantil.

## B.- MATERIAL Y METODOS.-

TIMITODACCTONO

El estudio de la situación de salud del grupo mater no-infantil del Municipio de San Pedro Yepocapa Departamento de Chimaltenango, se llevó a cabo de la siguiente manera: Consultando los libros de Registr

Civil de la Alcaldía Municipal de Yepocapa, los archivos del Centro de Salud que se encuentra localiz

guias y formularios diseñados para el efecto por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de - San Carlos de Guatemala, se tomó una muestra representativa de las familias del área urbana de la cabecera municipal. Las viviendas de las familias se leccionadas en esta muestra y los datos sobre población se obtuvieron de la Unidad de Planificación y-Estadística de la Dirección General de Servicios de Salud sobre población del año 1974-1975.

Se realizó una encuesta a sesenta (60) familias - - (muestra representativa) del área urbana de San Pedro Yepocapa, con la colaboración de estudiantes - que hacían su práctica de Ejercicio Profesional Supervisado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Servicio Social.

La recolección de datos en la encuesta, se llevó acabo en la forma que lo indicaba el Protocolo de in vestigación diseñado por la Facultad de Ciencias Mé dicas.

Se hizo un estudio de defunciones y nacimientos enel Registro Civil de la Alcaldía Municipal, para de terminar las causas y tasas de natalidad, lo mismoque las principales causas de defunción para el año de 1974.

Asímismo se analizaron los archivos del Centro de - Salud correspondientes al año de 1975 para poder de terminar la morbilidad presentada en la demanda solicitada.

Una vez obtenidos los datos de las fuentes antes -mencionadas y de la encuesta realizada, se procedió
a su tabulación e interpretación.

#### C.- OBJETIVOS.-

l.a.- Determinar en forma objetiva la situacióndel grupo materno-infantil para procurar una mejor orientación de las acciones que para beneficio de este sector se hayan establecido.

1.b.- Contribuir, mediante un diagnóstico preciso, a la orientación de programas de atención materno-infantil, que se pongan en marcha.

1.c. Determinar la percepción que las comunidades y el personal local de salud tienen de la si tuación y de la problemática del grupo materno infantil, así como su orientación para la solución de la misma.

#### D.- JUSTIFICACION.-

A la fecha en Guatemala se encuentran en marchaprogramas de atención materno-infantil, en algunos departamentos, pero estos programas no han
causado impacto alguno en el nivel y estructura
de salud materno-infantil. Para la implementación de estos programas no se cuenta con un dia
nóstico preciso y completo, pues si bien es cie
to que en algunos casos se cuenta con datos sobre los diferentes grupos etarios y sus caracte
rísticas primordiales, no se ha hecho un análisis en la colectividad ni en el personal de saluden cuanto a la percepción y conducta mostrad
ante la problemática materno-infantil, no se ha
analizado la situación económica y social de la
comunidades.

Todavía se sustentan algunos criterios equivoca dos en cuanto al tipo de atención de la mujer e barazada, pues se le dá más importancia a la - atención institucional del parto, que a un adecuado control pre-natal y a las coberturas, que sería necesario alcanzar para influir en el ni

vel y estructura de salud del grupo materno-infantil

CARACTERISTICAS DEL UNIVERSO DE TRABAJO.

#### MONOGRAFIA.

Yepocapa, es un municipio del departamento de chimal tenango; siendo una Municipalidad de tercera categoría, tiene el municipio una extensión aproximada, de 217 Kms. cuadrados.

Colinda al norte con el municipio de Acatenango; al este con San Miguel Dueñas y Alotenango; al sur con Santa Lucia Cotzumalguapa y Escuintla; al oeste con Pochuta.

La cabecera municipal está a 1300 mts. sobre el nive del mar. Latitud de 14 grados 30'00''. Longitud 90 grados 52'20''.

La cabecera municipal se encuentra aproximadamente a 36 Kms. de la cabecera departamental, Chimaltenango, Yepocapa está sobre la ruta nacional 10 que de la Antigua Guatemala conduce a Popoyá en el municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa Escuintla, donde entronca con la carretera internacional del Pacífico.

Cuenta además con rutas que entroncan con las que pa san por los municipios vecinos, así como roderas y v redas que unen a sus poblados entre sí y con los demás municipios vecinos.

El patrimonio principal del municipio es el café, qu se cosecha en sus ricas fincas. En pequeña escala, los indígenas elaboran petates y sopladores de sibad que venden en los lugares comarcanos.

El idioma predominante es el Cakchiquel.

La fiesta titular del patrón del pueblo, San Pedro, celebra del 27 al 30 de Junio.

El municipio de Yapocapa cuenta con un pueblo que es la cabecera municipal, 3 aldeas y 3 caserios, ade más en todo el municipio se encuentra localizadas unas 47 fincas, que en su mayoría se dedican a la producción de café.

#### I.- POBLACION.-

La distribución de la población por grupos etarioses uno de los factores condicionantes para un municipio. Encontrando que para el municipio de San Pedro Yepocapa, la población en su mayor parte es rual, en base a el cuadro sobre población total # lay para el año de 1974, se observa que la población rural ocupa un porcentaje bastante alto (67%) de la población total y el 33% restante corresponde a la población del área urbana.

La población del municipio de Yepocapa es eminente mente jóven como se puede observar en la pirámide de población (gráfica #-1) es pirámide de base ancha y vértice agudo de forma muy regular, con lije ro predominio del lado masculino. Se aprecia a simple vista el predominio del grupo materno-infantil que determina la forma de pirámide, observable en poblaciones jóvenes.

También se observa en la pirámide sobre población, que el 48.20% es de habitantes menores de 15 años de edad, de acuerdo con los datos anteriores sobre población, el grupo materno-infantil en el municipio de Yepocapa para el año de 1974 fue de 67.29% de la población total.

#### POBLACION EN EDAD MATERNA.

En Guatemala y otros países, se considera como tal a las mujeres entre 15-44 años de edad. Estos lítes no son arbitrarios, sino que se basan en el hecho de que un alto porcentaje de los embarazos registrados se producen en mujeres comprendidas entestas edades.

En base al cuadro número 3 y para el año de 1974, es te grupo corresponde al 17.8% de la población totaldel municipio de Yepocapa.

#### POBLACION INFANTIL (menores de 15 años)

Para los propósitos de diseños de programas de atención del niño, se incluyen en el grupo infantil a los menores de 15 años; sin embargo con frecuencia se encontrará referencias a la edad infantil como equivalente a los habitantes menores de un año, así como del grupo pre-escolar a los niños de la 4 años y de edad escolar de los 5 a 14 años. Esta división — atiende a que cada grupo indicado, tiene características propias de crecimiento y desarrollo y están so metidos a riesgos predominantes en cada grupo de — edad.

La condición de crecimiento y desarrollo rápido queocurre en este período de la vida y la gran dependen cia socio-económica de sus componentes, permite gene ralizar el término "infantil" para los menores de 15 años.

En base al cuadro #-3 y para el año de 1974, la po--blación infantil ocupa el 48.20% de la población to-tal, la cual se encuentra distribuida de la siguiente manera:

| DISTRIBUCION POR<br>GRUPOS DE EDADES | PORCENTAJE |
|--------------------------------------|------------|
| 0 a 1 año de edad                    | . 4.9%     |
| 1 a 4 años de edad                   | 12.8%      |
| 5 a 14 años de edad                  | 32.5%      |
| 15 a 44 añ <b>os</b> de edad         | 17.8%      |
| 15 a 44 and                          |            |

Correspondiendo al grupo comprendido entre 5 a 14 - años de edad, el mayor porcentaje en la población - materno-infantil.

Como se observa en el cuadro #-3 el total de población materno-infantil es de 9,378 habitantes, lo -- que corresponde al 68% de la población total, siendo el 4.9% de niños menores de 1 año, el 12.8% de - niños de 1 a 4 años de edad, el 32.5% de niños en-tre 5 a 14 años y el 17.8% corresponde a las mujeres en edad reproductiva.

Para el año de 1974 los embarazos esperados fueronen total de 688, estando comprendida el área urbana y rural del municipio de Yepocapa. De estos 688 em barazos esperados, el 10% (69) terminaron en abortos, teniendo un total de partos probables para elaño de 1974 de: 558 y según el libro de registros de la Municipalidad de San Pedro Yepocapa, hubo untotal de 527 nacimientos en el año de 1974 para todo el municipio.

En base al cuadro #-4, podemos observar que la tasa de fecundidad en el município de Yepocapa para el - año de 1974, es de 193.8 por mil y teniendo una tasa de natalidad de 38.3 por mil, la tasa de crecisa de natalidad de joblación se equilibra a niveles altos debido a una tasa elevada de natalidad, aún cuando-

la tasa de mortalidad es alta como se verá posteriormente, la tasa de natalidad es elevada con te dencia a mantenerse.

El cuadro #-5 sobre partos probables en el municipio de Yepocapa nos señala la cantidad, según la edad materna y si es urbano o rural.

CUADRO No. 1

POBLACION

MUNICIPIO DE YEPOCAPA

1974.

| <b>j</b> - | Grup <b>os</b><br>de edad   | Urban <b>o</b>  | Rural  | Total  | Urban <b>o</b><br>405  | Rural<br>808  | Total<br>1213  | Urbano   | Rural  | To |
|------------|---|---|--|--|--|---|--|--|--|----|
|            | 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-39 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 y+ | 408<br>384<br>291<br>190<br>148<br>141<br>145<br>113<br>98<br>78<br>57<br>41<br>51<br>36<br>36<br>15<br>7 | 824<br>799<br>599<br>376<br>293<br>280<br>302<br>223<br>201<br>160<br>117<br>79<br>109<br>80<br>75<br>24<br>9<br>6 | 1227 1183 890 566 441 421 447 336 299 238 174 120 160 116 111 39 16 11 | 393<br>282<br>223<br>163<br>153<br>148<br>127<br>99<br>69<br>64<br>42<br>45<br>37<br>27<br>11<br>7 | 893<br>553<br>443<br>319<br>304<br>292<br>252<br>196<br>138<br>126<br>81<br>89<br>79<br>50<br>21<br>13<br>9 | 1286<br>840<br>666<br>482<br>457<br>440<br>379<br>295<br>207<br>190<br>123<br>134<br>116<br>77<br>32<br>20<br>14 | 777 573 413 311 294 293 240 197 147 121 83 96 73 63 26 14 10 | 1692<br>1157<br>819<br>612<br>584<br>594<br>475<br>397<br>290<br>243<br>160<br>198<br>159<br>125<br>45<br>22<br>15 | 2  |
|            | TOTAL.  | 2 239   | 4556   | 6795   | 2 300  | 4 671   | 6 971  | 4 539  | 9 219  | 13 |

Fuente: Unidad de Planificación y Estadística de la Dirección General de Servicios de Salud, sobre población del año de 1972 a 1980.

MUJERES PIRAMIDE DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE VEDBEADA CHIMAL. Año 1975 50 | + 53 | 30° B 1.0 64 0.1 75-79 0.1 30-34 69.59 55-34 35-05 \$0-05 35-39 62-52 72-02 15-19 10-14 79-09 63-53 6.9 0.2 نۍ د 8:0 0. 9.0 0.1 1.7 1.2 TENANGO 2.5 3.0 3.2 HOMBRES

Población MATERNO-INFANTIL 11111111

# I.A.- POBLACION TOTAL DEL MUNICIPIO DE SAN FEDRO - YEPOCAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO AÑO - DE 1974.

| HOMBRES     |              |                      |
|-------------|--------------|----------------------|
| URBANO      | RURAL        | TOTAL                |
| 2239        | 4556         | 6795                 |
| MUJERES     |              |                      |
| URBANO      | RURAL        | TOTAL                |
| 2300        | 467 <b>1</b> | 6971                 |
| TOTAL       |              | TOTAL                |
| HOMBRES     | 67 <b>95</b> | POBLAC.URBANA 4539   |
| MUJERES     | 6971         | POBLAC RURAL 9219    |
| TOTAL POBL. | 13758        | TOTAL DE POBL. 13758 |

FUENTE: Unidad de Planificación y Estadística de - la Dirección General de Servicios de Salud, sobre población del año de 1972 a 1980.

POBLACION MATERNO-INFANTIL DEL MUNICIPIO DE YEPOCAPA AÑO DE 1974.

| NIÑOS MENORI                                   | ES DE 1 AÑO                   | TOTAL                                |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| HOMBRES MUJERES URBANO RURAL TOTAL             |                               | 231<br>246<br>217<br>310<br>527      |
| NIÑOS DE 1                                     | A 4 AÑOS DE EDAD              |                                      |
| HOMBRES<br>MUJERES<br>URBANO<br>RURAL<br>TOTAL |                               | 946<br>967<br>591<br>1322<br>1933    |
| NIÑOS DE 5                                     | A 14 AÑOS DE EDAD             |                                      |
| HOMBRES MUJERES URBANO RURAL TOTAL             |                               | 1973<br>2226<br>1350<br>2849<br>4199 |
| MUJERES EN                                     | EDAD REPRODUCTIVA. (15 a 44 a | ños)                                 |
| URBANO<br>RURAL<br>TOTAL                       |                               | 913<br>1806<br>2719                  |

FUENTE: Unidad de Planificación y Estadística de la - Dirección General de Servicios de Salud, so-bre población del año de 1974.

#### CUADRO No. 4

| ľ | CASA DE FECU             | NDIDAD DEL MUNICIPI<br>DE 1974.          | IO DE YEPOCAPA AÑO                               |
|---|--------------------------|--|--|
|   | UR BA NA RURAL TOTAL     |  | TASA POR MIL<br>237.6<br>171.6<br>193.8          |
|   | TASA DE NAT              | CALIDAD EN EL MUNICI<br>AÑO DE 1974      | IPIO DE YEPOCAPA -                               |
|   | URBANO<br>RURAL<br>TOTAL |  | TASA POR MIL  15.7  22.5  38.3                   |
|   | CRECIMIEN                | TO VEGETATIVO EN EI<br>YEPOCAPA AÑO 1974 | , MUNICIPIO DE                                   |
|   | URBANO<br>RURAL<br>TOTAL |  | TASA POR MIL  12.8  23.0  35.8  Municipalidad de |

FUENTE: Datos obtenidos de la Municipalidad de -San Pedro Yepocapa y de la Dirección General de Servicios de Salud, Unidad de -Planificación y Estadística.

- 13 **-**

CUADRO No. 5

POBLACION MATERNO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YEPOCAPA.

PARTOS PROBABLES EN EL MUNICIPIO PARA EL AÑO 1974.

EDAD DE LA MADRE URBANO RURAL TOTAL

| EDAD DE LA     | MADRE       | UR BA N | <u>0</u> | RURAL        | <u>.</u> | TOTAL |
|----------------|-------------|---------|----------|--------------|----------|-------|
| 15 - 19        |             | 35      |          | 69           |          | 104   |
| 20 - 24        | •••••       | 67      |          | 1.3 <b>1</b> |          | 198   |
| 25 <b>-</b> 29 |             | 51      |          | 101          |          | 152   |
| 30 - 34        | • • • • • • | 35      | • • • •  | 6 <b>9</b>   |          | 104   |
| 35 - 39        |             | 25      | ••••     | 51           |          | 76    |
| 40 - 44        |             | 8       | ••••     | 16           |          | 24    |
| TOTAL          |             | 221     | • • • •  | 437          |          | 658   |

FUENTE: Unidad de Planificación y Estadística de la Dirección General de Servicios de Salud, sobre población del año 1972 al año de 1980.

#### II.- MORTALIDAD

La tasa de mortalidad infantil en el municipio de - Yepocapa para el año de 1974, fue del 74.0 por mil; como se puede observar en el cuadro #-6 el área urbana del municipio tiene una mortalidad en menoresde un año del 28.5 por mil, y el área rural tiene el 45.5 por mil. Se observa que la tasa de mortalidad es mayor en el área rural, a pesar de que la tasa de mortalidad infantil es alta, ha ido disminusa de mortalidad infantil es alta, ha ido disminuse de mortalidad infantil es alta, ha ido disminuse podríamos atribuir a las campañas de vacunación, las cuales van encaminadas especialmente a este grupo de población.

La mortalidad neonatal en base al cuadro #-6 fue -del 20.8 por mil para el año de 1974; siendo de - 11.4 por mil, para el área urbana y el 9.5 por milpara el área rural.

El cuadro #-6 nos muestra que la mortalidad post-neonatal alcanzó 53.1 por mil, en niños de 29 a 364
días, para el año de 1974; correspondiendo 17.0 por
mil, para el área urbana, y 36.0 por mil para el -area rural, observándose que la mortalidad post-neo
natal alcanza una cifra doble para el área rural.

En la mortalidad infantil la tendencia observada es hacia mantener niveles altos a menos que ocurran --cambios significativos en los factores condicionantes de este fenómeno. La mortalidad infantil es un indicador que se puede utilizar para medir el nivel de salud de un municipio, lo que nos permite decirque el nivel de salud del municipio de Yepocapa essumamente bajo.

En el cuadro número 7 se enumeran las diferentes en fermedades que según el registro municipal de defunciones fueron anotadas como causa de muerte, pero a ciones fueron anotadas como causa de muerte, pero hay que hacer notar que el diagnóstico de defunción hay que hacer notar que el diagnóstico de defunciones es anotado en el libro de registro de defunciones es

dado por personas empíricas, pero a pesar de eso sepuede observar que el mayor porcentaje de defuncio-nes es por causa de afecciones gastro-intestinales y en segundo término por infecciones agudas de vías -respiratorias superiores.

Es evidente el efecto de las enfermedades infeccio-sas en el nivel de mortalidad del municipio y que el
grupo infantil es el que carga con la mayor parte de
sus consecuencias. Programas dirijidos a su control
beneficiarían sin lugar a dudas, especialmente a lapoblación infantil.

La mortalidad por causas en niños de la 4 años de - edad, la ocupan en primer lugar las afecciones gas--tro-intestinales y en segundo término las infeccio--nes agudas de vías respiratorias superiores (ver cua dro -8).

En el registro municipal de defunciones se hallaroncomo causas de defunción las enumeradas en los cua-dros octavo y noveno, haciendose énfasis en que la causa de muerte la dan personas empiricas y notándose que siempre la principal causa de muerte es relacionada con problemas gastro-intestinales y en segun
do lugar se menciona como causa a la parasitosis.

La mortalidad materna para el año de 1974, fue de ce ro, esto lo podemos atribuir probablemente a su malregistro.

#### MORBILIDAD.

El cuadro número 10 de morbilidad en niños menores - de 1 año, nos muestra que la demanda de servicio es- en su mayoría por afecciones agudas de vías respiratorias superiores; siguiéndole en segundo término -- las afecciones gastro-intestinales. En el año de -- 1974 hubo un total de demanda de servicio en niños - menores de un año en un total de 338.

En el año de 1974 la demanda de servicios en niños - de l a 4 años de edad, fue de 193 en total, como se- observa en el cuadro #-ll del cual el 27% correspondió a problemas nutricionales; y en segundo lugar un 19% a afecciones de vías respiratorias, siguiêndole- las afecciones gastro-intestinales y parasitosis.

La morbilidad en niños de 5 a 15 años de edad, fue - en total de 153 pacientes, para el año de 1974, correspondiendo el 24.15% a problemas de nutrición y - es de hacer notar que como en los casos anteriores, el problema nutricional no es el motivo de consultar principal. (Ver cuadro # 12).

Es el motivo de consulta principal. Ocupan la mayoria de demanda solicitada los casos de infecciones - de vías respiratorias superiores, gastro-intestina-- les y parasitarias.

La atención obstétrica para el año de 1974 fue de -- 457 pacientes en total; ocupando el 94.7% de la de-manda de servicio para control de embarazo y el resto consultó por otras causas (IRS, Gastritis, etc.).

El estado nutricional de los niños menores de 5 años de las familias encuestadas, se sacó tomando en cuen ta como parámetros, peso, edad y sexo. Examinándose un total de 70 niños y en base al cuadro # 13 se encuentra que solo el 24.2% de los niños examinados te nían peso normal, y el 75.8% de niños se encuentrancon desnutrición en los diferentes grados, como aparece en el cuadro correspondiente. En el cuadro número 12 se observa que el 26.9% de madres lactantes, amamantan a sus hijos hasta la edad de 20 meses y el 20.8% amamantan a sus hijos hasta la edad de 12 meses, y el resto como se enumera en el cuadro correspondiente. Más del 93.8% de las madres lactantes — amamantan a sus hijos durante más de un año.

El 32.3% de las madres empiezan a dar alimentación - artificial hasta la edad de l año y el 23.5% de ma--

dres les empiezan a dar a los 7 meses, observándose que más del 52% de las madres, inician la alimentación artificial, arriba de los 10 meses de edad.

La tasa de mortinatalidad para el municipio de Yepo capa para el año de 1974 fue para el área urbana, de 38.2 por mil y para el área rural de 29.9 por mil; correspondiendo a la población total un 33.3 por mil.

#### CUADRO No. 6

MORTALIDAD EN NIÑOS MENORES DE UN AÑO EN EL MUNICI-PIO DE YEPOCAPA PARA EL AÑO DE 1974.-

| MORTALIDAD INFANTIL   |                        | - 100 WI                             |
|---|------------------------|--------------------------------------|
| URBANO<br>URAL<br>YOTAL                                       | # DEFUNCIONES 15 24 39 | TASA POR MIL<br>28.5<br>45.5<br>74.0 |
| MORTALIDAD NEONATAL<br>(Men <b>o</b> res de 28 d <b>í</b> as) |                        |                                      |
| URBANO<br>RURAL<br>TOTAL                                      | 6<br>5<br>11           | 9.5<br>20.8                          |
| MORTALIDAD POST-NEO (De 29 a 364 días)                        | NATAL.                 | •                                    |
| UR BANO RURAL TOTAL   | 9<br>19<br>28          | 17.0<br>36.0<br>53.2                 |

FUENTE: Libros de registro de defunciones de la Al caldía Municipal de San Pedro Yepocapa, Ch maltenango año de 1974.

#### ORTALIDAD

ORTALIDAD EN NIÑOS MENORES DE 1 AÑO. EN EL MUNICI-IO.DE SAN PEDRO YEPOCAPA. AÑO DE 1974.

# RINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD.

| CODIGO     | DIAGNOSTICO                   | TOTAL |      | 0/0: |
|------------|-------------------------------|-------|------|------|
| 23         | Infecci <b>ó</b> n Intestinal | 21    | •••• | 36.2 |
| 12         | Parásit <b>o</b> s            | 9     | •••• | 15.5 |
| 1.5        | Inanici <b>ó</b> n            | 9     | •••• | 15.5 |
| 19         | I.R.S. Gripe, Tos             | 8     |      | 13.7 |
| <b>0</b> 5 | Tos Ferina                    | 6     |      | 10.3 |
| 20         | Bronco Neumonia               | 5     | •••• | 8.8  |
| TOTAL      |                               | 58    |      | 100  |

FUENTE: Libros de registro de defunciones de la - Alcaldía Municipal de San Pedro Yepocapa- Chimaltenango.

#### CUADRO No. 8

MORTALIDAD EN NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS DE EDAD EN -EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YEPOCAPA.

TASA ESPECIFICA DE MORTALIDAD.

AÑO 1974.

| ANO 23             |                      |
|--------------------|----------------------|
| CODIGO DIAGNOSTICO | TASA POR 100000      |
| CODICO             | 465                  |
| 12 Parasitismo     | 775                  |
| 23 Inf.Intestinal  | 115                  |
| 19 Gripe           | 155                  |
| 05 Tos Ferina      | 103                  |
| 19 Fiebre          | 103                  |
| 20 Bronconeumonia  | a                    |
| a/c Varicela       | 51                   |
| 20Pulmonia         | 5.1                  |
| 34 Estematitis     | 51                   |
| 15 Desnutrición    |                      |
| 15 Inanición       | 51                   |
|                    | de defunciones de la |

FUENTE: Libros de registro de defunciones de la Alcaldía Municipal de San Pedro Yepoca-pa, Chimaltenango.-

- 21 -

MORTALIDAD EN NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS DE EDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YEPOCAPA AÑO DE 1974.

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD.

| CODIC | O DIAGNOSTICO TO             | TAL        | 0/0   |
|-------|------------------------------|------------|-------|
| 23    | Infección Intest.            | 15         | 38.4  |
| 12    | Parásitos                    | 9          | 23.2  |
| 19    | Gripe                        | <u>'</u> 3 | 7.8   |
| 19    | Fiebre                       | 2          | 5.1   |
| 1:5   | Inanición                    | 1          | 2.6   |
| 05    | Tos Ferina                   | .3         | 7.8   |
| 15    | Desnutrici <b>ó</b> n G. III | 1          | 2.5   |
| 20    | Broconeumonía                | 2          | 5.1   |
| 34    | Estomatitis                  | 1          | 2.5   |
| a/c   | Varicela                     | 1          | 2.5   |
| 20    | Pulm <b>o</b> nia            | 1          | 2.5   |
| TOTA  | L                            | 39         | 100.0 |

FUENTE: Libros de registro de defunciones de la Alcaldía Municipal de San Pedro Yepocapa Chimaltenango.-

CUADRO No. 10

#### MORBILIDAD

MUNICIPIO DE SAN PEDRO YEPOCAPA, AÑO DE 1974 MORBILIDAD EN NIÑOS MENORES DE 1 AÑO.

| CODIGO    | DIA GNOSTICO   | TOTA        | Ŀ        | (  | 0/0           |
|-----------|--|-------------|----------|--|---------------|
| 19        | Infecciones agudas de<br>las Vias Aereas Supe-<br>riores,Influenza o |             | 06       | And the section of th | 3 <b>1.</b> 3 |
| 23        | Gripe Gastroenteritis,coli tis y gastroenteroco litis                | <b></b>     | 79       |  | 23.3          |
| 15        | Desnutrición y mal n<br>trición<br>Enfermedades de la p              | 1           | 62<br>20 |  | 18.3<br>5.9   |
| S/c<br>20 | Bronconeumonía y Neu   | ımo-        | 17       |  | 5.0           |
| 12        | Resto de infecciones<br>parasitarias                                 | э У         | 24<br>23 |  | 7.5<br>6.7    |
| 34        | Demás causas   |             | 6        | ]  | 1.8           |
| 21        | Br <b>o</b> nquitis  |             | 1        |  | 0.2           |
| 09        | Sarampi <b>ó</b> n   | 1           | ъ.       |  | <u> </u>      |
|           | TC   |             | 338      |  | 100           |
| TOTAL     | LES  | <del></del> |          |  | عام ا         |

FUENTE: Libros de registro del Centro de Salud de San Pedro Yepocapa, año de 1975.

#### MORBILIDAD

#### MUNICIPIO DE SAN PEDRO YEPOCAPA AÑO DE 1974

#### MORBILIDAD EN NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS DE EDAD

| CODICO   | DIAGNOSTICO                         | TOTALES 0/0 |
|----------|-------------------------------------|-------------|
| 15       | Desnutrici <b>ó</b> n y mal         |             |
| 19       | nutrición                           | 52 27       |
| 23       | Gripe                               | 38 19       |
|          | tis y Gastroenteroco-               | 35 18       |
| 12       | Resto de infecciones y parasitarias | 35 18       |
| S/c      | Enfermedades de la                  | 10 5        |
| 02       | piel<br>Desintería                  | 7 4         |
| 20       | Bronconeumonía y Neu-<br>monía      | 5 3         |
| 21<br>34 | Bronquitis  Demás causas no com-    | 2 2         |
|          | prendidas en lo ante                | 9 4         |
| TOTALES  |                                     | 193 100     |

FUENTE: Libros de Registro de morbilidad, Centro de Salud de San Pedro Yepocapa, año de 1975.

#### CUADRO No. 12

#### MORBILIDAD

MUNICIPIO DE SAN PEDRO YEPOCAPA, AÑO DE 1974 MORBILIDAD EN NIÑOS DE 5 A 15 AÑOS DE EDAD.

| CODIGO         DIAGNOSTICO         TOTALES         0/0           15         Desnutrición y mal nutrición         37         24.1           19         I.R.S.         28         18.2           12         Resto de infecciones y parasitarias         25         16.3           S/c         ENFERMEDADES DE LA PIEL         21         13.7           23         E.C.A.         20         13.           34         Demás causas         16         10.4           20         Bronconeumonía         4         2.6           20         Caries Dental         2         1.3           TOTALES         153         . 100 |   |  | ,                                    | _ |   |
|---|---|--|--------------------------------------|---|---|
| nutrición   28   18.2   19   I.R.S.   28   18.2   19   I.R.S.   25   16.3   25   16.3   25   25   25   25   25   25   25   2  | CODIGO                                  | DIAGNOSTICO  | TOTALES                              |   | 0/0   |
|   | 19 1<br>12 F<br>12 S/c 1<br>23 34 20 22 | nutrición  [.R.S. Resto de infecciones y parasitarias ENFERMEDADES DE LA - PIEL E.C.A. Demás causas Bronconeumonía Caries Dental | 28<br>25<br>21<br>20<br>16<br>4<br>2 |   | 18.2<br>16.3<br>13.7<br>13.<br>10.4<br>2.6<br>1.3 |

FUENTE: Libros de Registro de morbilidad, Centro de Salud de San Pedro Yepocapa año de 1975.

CUADRO No. 13

SITUACION NUTRICIONAL (año de 1975)

### DESNUTRICION EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS

| NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS PORCENTAJE        |    |  |      |  |
|---|----|--|------|--|
| Peso Normal                               | 17 |  | 24.2 |  |
| Desnutrici <b>ó</b> n Grad <b>o</b><br>I. | 28 |  | 40.  |  |
| Desnutrición Grado                        | 21 |  | 30.  |  |
| Desnutrición Grado                        | 4  |  | 5.8  |  |
|   | 70 |  | 100  |  |

FUENTE: Encuesta realizada a 60 familias del Area Urbana de Municipio. Año de 1975.

CUADRO No. 14

HABITOS Y CREENCIAS SOBRE LOS ALIMENTOS

Alimentación durante el primer año de vida

Lactancia

| _                          |  | 0/   | o del total        |
|----------------------------|--|--|--------------------|
|                            | Edad en me <b>s</b>  | es   | 18.7 0/0           |
| na                         | 24 meses   |  | 26.9 <sup>st</sup> |
| lrba                       | 20 "   |  | 15.5 "             |
| ea l                       | 16 "   | -  | 6.2 "              |
| e Ar                       | 15 "   |  | 6.2 "              |
| is. Q                      | 14 "   |  | 20.3 "             |
| ilia                       | 12 "   |  | 6.2: "             |
| 60 familias de Area Urbana | 10 "   |  | 0.02               |
| 9                          | 5  | ALIMENTACION ARTIFICIA   | Lecture            |
| Ja. a.                     | de   |  | o/o del total      |
| iza(                       | Edad en more senous sen | eses   |                    |
| ם<br>ה                     | 5 meses  |  | 8.8 o/o<br>5.4 "   |
| ج                          | 1.1.1 6 "  |  |                    |
| 1                          | 7 "  |  | 23.5               |
|                            | del<br>del   |  | 10.11              |
|                            | 1  |  | 12.3 "<br>2.4 "    |
|                            | 10 "<br>11 "<br>12 "   |  | 32.3               |
|                            |  |  | 5.4 tt             |
|                            | 14 - 11  | and the second s |                    |

#### III .- SITUACION SOCIAL Y ECONOMICA.

#### III.A. LA FAMILIA.

Según los datos obtenidos en la encuesta realizada a 60 familias del área urbana del municipio de San Pedro Yepocapa, se encontró un total de 360 miembros para las 60 familias encuestadas, correspondiendo un promedio de seis (6) miembros por familia, (86) - ochenta y seis miembros estaban comprendidos entre los 0 y 5 años de edad, con un promedio de 1,4 niños menores de 5 años por familia.

Los niños entre 5 y 14 años de edad, frieron 101; correspondiendo a un promedio de 1.6 miembros por familia. Las mujeres en edad reproductiva (o sean las comprendidas entre 15 y 44 años de edad), sumaron un total de 71; con un promedio de 1.2 miembros por familia. Personas de 45 años de edad en adelante hubo un total de 60, lo que hace un promedio de 1 miembro por familia.

La población materno-infantil encontrada en las 60 - familias encuestadas fue de 258 miembros; 10 que - - constituye un 70.1% de la población total encuestada.

III.A.1.- El 33.9% de la población encuestada corresponde a personas que saben leer y escribir, pues cur saron alguno o más grados en la Escuela primaria y el 66.1% son analfabetos.

El 30.2% de miembros comprendidos entre los 7 y 14 - años de edad, no asisten a la escuela, y un 69.8% de niños en edad escolar sí asisten a la escuela.

#### III.B. MEDIOS DE PRODUCCION

III.B.l Según la encuesta realizada y en base al cuadro #-13 se observa que solo el 30% son propietarios de pequeñas parcelas de tierras; el 16.6% son arrendatarios y el 53.4% no poseen tierras, Los

que son propietarios de tierras tienen un promediode 10 cuerdas de 40 varas por familia y los arrendatarios un promedio de 2.2 cuerdas de 40 varas por cada arrendatario.

Los instrumentos de trabajo en un 100% son manuales (Machete, azadón, etc.) siendo todos propietarios de sus instrumentos.

# CUADRO No. 15

## TENENCIA DE LA TIERRA.

|   | # DE FAMI                     | LIAS. | PORCENTAJE                   |
|---|-------------------------------|-------|------------------------------|
| PROPIETARIOS  ARRENDATARIOS  POSESION  MEDIARIO  USUFRUCTO  NO PROPIETARIOS | 18<br>10<br>0<br>0<br>0<br>32 |       | 30 % 16.6% 0.0 0.0 0.0 53.4% |
| TOTAL   |                               |       | 100.0%                       |

FUENTE: Encuesta realizada a 60 familias del area urbana del municipio de Yepocapa año de 1975.

#### III. - PRODUCCION. -

Según la encuesta realizada, el 48.3% de las familias encuestadas se dedican a la producción agricola; de los cuales el 55.2% se dedican al cultivo del café, con un promedio de 71.6 quintales de producción al año por productor y el 44.8% cultivan el maíz, con un promedio de 11.5 quintales de producción total al año por cada agricultor, pudiendo observarse que en el caso del cultivo del maíz la producción es de consumo.

La producción pecuaria es insignificante, como lo demostró la encuesta, pues a pesar de ser una áreaeminentemente rural no se dedican a ella.

Um 5% de las familias encuestadas se dedican a la producción artesanal y sus únicos productos son petattes y sopladores de sibaque, los cuales son vendidos en el mercado de la localidad.

El cuadro número 14 nos señala que la fuerza de tra bajo en un 60% es a base de jornal, desempeñando di fiementes ocupaciones en las fincas del municipio, simendo la principal fuente de trabajo el corte de caffé, por lo cual devengan un salario entre 25 y 30 quetzales al mes. El 30% de los encuestados trabajom por su cuenta, ya sea cultivando sus pequeñas parcelas u otras ocupaciones y el 10% restante desempeñan diferentes actividades.

#### CONSUMO E INGRESOS.

Um 50% de las familias consumen lo que producen y - el rotro 50% consumen una parte del producto obteni- dio y venden la otra; pudiendo observarse como se di jo anteriormente, que la producción en un alto por- mentaje es de consumo.

Hi ingreso económico familiar anual es de Q.515.40, com un promedio de Q.42.95 de ingreso mensual, co--

rrespondiendo un promedio de Q.86.00 por persona alaño, tomando como base 6 miembros por familia, el bajo ingreso percápita indica limitaciones para adquirir y consumir alimentos adecuados y satisfacer - otras necesidades básicas.

Esta limitación es en realidad más seria si se tomaen cuenta que el ingreso anotado anteriormente no es más que un promedio y que un grueso sector de la población recibe mucho menos que esa cifra.

#### CUADRO No. 16

## FUERZA DE TRABAJO .-

| OCUPACION                         | # DE FAMILIAS | PORCENTAJE              |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------|
| COLONO  CUADRILLERO  JORNALERO    | 0<br>0<br>36  | 00.0%<br>00.0%<br>60.0% |
| TRABAJA POR SU<br>CUENTA<br>OTROS | <b>18</b>     | 30.0%                   |
| TOTAL                             | 60            | 100.0%                  |

FUENTE: Encuesta realizada a 60 familias del área urbana del municipio de San Pedro Yepocapa, año de 1975.

#### IV .- CONDICIONES DE LA VIVIENDA.

Como se puede apreciar en los cuadros 17, 18 y 19, la vivienda en el municipio de San Pedro Yepocapa-se encuentra en la siguiente forma:

Respecto al piso, el 58.3% es de tierra y el 41.7% es de ladrillo de cemento o simplemente planchas - de cemento.

El techo en un 85% es de lámina de zinc y solo un-15% es de paja o manaca, el cielo raso: en el 75%de las viviendas no tienen, el 20% es de madera,el 1.6% es de cartón y el 3.3% es de tela.

Las paredes en un 45% son de palma, paja o manaca: un 25% es de block, el 20% es de tabla y el 10% es de bahareque-adobe.

El 68.3% de las viviendas tienen un cuarto y una - cocina independiente, el 11.6% cuenta con dos cuar tos, el 13.3% cuenta con 3 cuartos y solo el 6.8 % de las viviendas tienen más de tres habitaciones.

El alumbrado en un 41.6% es a base de gas corriente y un 33.3% se alumbran con candela y el resto - (25%) utiliza energía eléctrica.

El servicio de agua en un 50% es adquirida de tube ría extradomiciliaria, solo el 4.6% tiene tubería—intradomiciliaria; el 1.6% la toma de pozo con brocal y el 1.6% utiliza otros medios de abastecimien to.

La basura en un 91.6% es depositada en basureros a la orilla del pueblo y el 8.33% utilizan el patiode la casa como depósito de basura.

Lo relacionado a las excretas, el 43% lo exponen a flor de tierra, ya sea en el patio de su casa o en

los lugares que circundan al pueblo; y el 40% lo - hacen en letrinas insanitarias; solo un 13% tienen letrinas sanitarias.

En general, podemos decir que las condiciones de la vivienda en la cabecera municipal son bastanteprecarias, y la mayoría de estas viviendas no reúnen los requerimientos mínimos de higiene.

Las viviendas tienen un número limitado de habitaciones o en su mayoría una sola, con piso de tierra, no tienen cielo, tienen paredes de Bahareque, con ventilación e iluminación insuficientes, lo recon ventilación e iluminación insuficientes, lo recon ventilación e iluminación insuficientes, lo recon ventilación e iluminación insuficientes de múltiples que permite: hacinamiento, crecimiento de múltiples insectos vectores de enfermedades.

CUADRO No. 17

#### CONDICIONES DE LA VIVIENDA

| -                                   | <del></del>  |       |                                 |
|-------------------------------------|--|-------|---------------------------------|
| 1.<br>975.                          | PISOS  | TOTAL | 0/0                             |
| área urbana del<br>Itenango, año 19 | TIERRACEMENTOTOTAL                                 | . 25  |                                 |
| Lárea<br>naltena                    | TECHO  | TOTAL | 0/0                             |
| familias del a<br>epocapa, Chima    | PAJALAMINA DE ZINC                                 | . 51  | 15.<br>85.<br>100.              |
| _ >-1                               | CIELO  | TOTAL | 0/0                             |
| realizada a 60<br>de San Pedro      | NO TIENEN<br>MACHIMBRE<br>CARTON<br>TELA<br>TOTAL  | 12    | 75.<br>20.<br>1.6<br>3.3<br>100 |
| 10                                  | PAREDES  | TOTAL | <u>o/o</u>                      |
| FUENTE: Encuesta<br>Municipi        | TA BLA PALMA, PAJA, MA NA CA BAHAREQUE ADOBE BLOCK | 6     | 20<br>45<br>10<br>25            |
|                                     | LADRILLO   | 0     | 0                               |

#### CUADRO No. 18

## CONDICION DE LA VIVIENDA.

| INSTALACIONES  | TOTAL                      |
|--|----------------------------|
| COCINA  1 CUARTO  2 CUARTOS  3 CUARTOS  MAS DE 3 CUARTOS | 45<br>41<br>7<br>8<br>4    |
| ALUMBRADO: TOTAL   | <u>o/o</u>                 |
| ELECTRICIDAD   | 25<br>41.6<br>33.3<br>100. |
| AGUA TOTAL   | <u>o/o</u>                 |
| POZO CON BROCAL  | 1.6<br>50<br>46.6<br>1.6   |
| TOTAL 60   | 1.1.4.03                   |

FUENTE: Encuesta realizada a 60 familias del área urbana del municipio de San Pedro Yepocapa Chimaltenango año de 1975.

CUADRO No. 19
CONDICION DE LA VIVIENDA.

| BASURA            | TOTAL | 0/0        |
|-------------------|-------|------------|
| PATIO             | 5     |            |
| BASURERO          | 55    | 91.66      |
| TOTAL             | 60    | 100.       |
|                   |       |            |
| EXCRETA           | TOTA  | <u>o/o</u> |
|                   |       | 4.5        |
| A FLOR DE TIERRA  | 26    |            |
| LETRINA SANITARIA | 24    | 40         |
| FOSA SEPTICA      | 12    |            |
| COLECTOR PUBLICO  | 8     |            |
| TOTAL             | 60    | 100        |
|                   |       |            |

FUENTE: Encuesta realizada a 60 familias del área urbana del municipio de San Pedro Yepocapa, Chimaltenango año de 1975.

V.- PERCEPCION DEL PROBLEMA MATERNO-INFANTIL POR LA COMUNIDAD.

La atención del parto a nivel de cabecera municipal en Yepocapa, es cubierta en un 98.3% por las coma--dronas del lugar y en 1.7% es cubierta por el médico ya sea en su casa de habitación o en un centro hospitalario

El 96.6% de las madres prefieren seguir siendo atendidas por las comadronas del lugar y solo el 13.4%—prefieren al médico para la atención de su parto.—El 96.6% de madres prefieren que se les atienda suparto en su casa de habitación.

De las 60 madres encuestadas, el 100% pasan a control prenatal con alguna de las comadronas del 1u-gar y solo el 73.3% pasan a control prenatal con el médico en el Centro de Salud de la localidad.

De las 60 madres encuestadas, un 8.3% no consideran necesario el control prenatal y el 78.3% si creen - conveniente que se les controle durante su embarazo las razones por lo cual consideran conveniente se enuncian en el cuadro # 18.

Un 40% de las madres respondieron que si consideran necesario la atención hospitalaria del parto, por cualquier emergencia que se presente y para una mejor atención del mismo. Y un 38% no consideran necesaria la atención hospitalaria del parto, por elector de que no han tenido ningún problema cuando han sido atendidas en su casa de habitación.

Un 51.6% de las madres expresaron haber tenido problemas durante su último embarazo mencionanando entre los problemas:

- a Dolores de cabeza
- b- Falta de apetito
- c- Nauseas y vómitos
- d- Dolor de cintura y calambres en miembros inferiores.

Un 41.6% manifestaron no haber tenido problemas durante su último embarazo. De las madres encuestadas
el 45% acuden al Centro de Salud u Hospital cuando sus hijos se enferman y un 35% los trata inicialmente con remedios caseros y un 16.6% los lleva con elfarmacéutico.

Un 78.3% de la población encuestada, respondió que sí tienen vacunados a sus hijos menores de 5 años. Las vacunas que les han sido aplicadas son las usadas en las campañas de vacunación nacional (DPT, Antipolio-y contra el Sarampión), el 88.3% respondieron que sí creen que las vacunas ayudan a los niños y un 11.7 % no respondieron a la pregunta.

El 100% de las madres de las 60 familias encuestadas no llevan a sus hijos a control de crecimiento y desarrollo, pues afirman que mientras sus hijos se encuentran "bien" no lo consideran necesario y el mismo porcentaje no consideran conveniente llevar al ni no a un examen con médico o enfermera, mientras éste no se encuentre enfermo.

El mayor porcentaje de familias ignora la causa de enfermedad materna y el otro porcentaje, expresó las causas mencionadas en el cuadro #-19, notándose queun alto porcentaje se refiere a enfermedades de vías respiratorias y problemas gastro-intestinales.

Las principales causas de enfermedad en niños son -- las mencionadas en el cuadro número 19, observándose una alta incidencia en enfermedades de vías respiratorias, gastro-intestinales y parasitarias.

Las principales causas de muerte en las personas 🗕 🗕

adultas y en los niños, son las mencionadas en loscuadros # 21 (Causa copiadas textualmente, según -las expresaron las madres encuestadas) siendo las -principales causas en primer lugar gastro-intestina les y en segundo término las parasitarias y las --afecciones de vías respiratorias.

PERCEPCION DE LA SITUACION MATERNO-INFANTIL POR-LA COMUNIDAD.

I .- QUIEN LA ATENDIO EN EL ULTIMO PARTO.

|                      | Total | Porcentaje |
|----------------------|-------|------------|
| Médico               | 1     | 1.7        |
| Comadrona            | 59    | 98.3       |
| Enfermera o auxiliar | 0     | 0          |
| Ninguna              | 0     | 0          |
| TOTAL                | 60    | 100        |

II.- QUIEN LES GUSTARIA QUE LA ATENDIERA, SI USTED-

| TUVIERA UTRO   | Total             | P <b>o</b> rcentaje     |
|--|-------------------|-------------------------|
| Médico<br>Comadrona<br>Enfermera o Auxiliar<br>Ninguno | 2<br>58<br>0<br>0 | 3.4<br>96.6<br>0.<br>0. |
| TOTAL  | 60                | 100.                    |

III.- EN DONDE LE GUSTARIA QUE LE ATENDIERAN SU PAR

| 10.   | Total        | Porcentaje       |
|---|--------------|------------------|
| En su casa<br>En el Centro de<br>En el Hospital | 58 Salud 0 2 | 96.6<br>0<br>3.4 |
| TOTAL   | 60           | 100.             |

IV.- USTED HA TENIDO CONTROL PRENATAL EN EL ULTIMO O EN EL PRESENTE EMBARAZO?

|          | Total                   | Porcentaje   |
|----------|-------------------------|--------------|
| SI<br>NO | <b>44</b><br><b>1</b> 6 | 73.3<br>26.7 |
| TOTAL    | 60                      | 100          |

#### V.- SI TUVO CONTROL PRENATAL, CON QUIEN LO TUVO?

|                     | <u>Total</u>            | Porcentaje  |
|---------------------|-------------------------|-------------|
| Médico<br>Comadrona | <b>44</b><br>6 <b>0</b> | 73.3<br>100 |
| TOTAL               | 60                      | 100.        |

#### VI.- A QUE LUGAR ASISTIO A CONTROL PRENATAL?

| •                                   | Total   | P <b>o</b> rcentaje |
|-------------------------------------|---------|---------------------|
| H <b>ospital</b><br>Centro de Salud | 0<br>44 | , 0<br>73.3         |
| Casa (comadrona)                    | 60      | 100.0               |

# VII.CREE USTED QUE ES NECESARIO O CONVENIENTE EL -- CONTROL PRENATAL?

|                      | Total               | P <b>or</b> centaje |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| SI<br>NO<br>NO SABEN | <b>47</b><br>5<br>8 | 78.3<br>8.3<br>13.4 |
| TOTAL                | 60                  | 100.                |

VIII CREE USTED QUE ES CONVENIENTE LA ATENCION HOS-PITALARIA DEL PARTO?

| _                          | Total          | Porcentaje     |
|----------------------------|----------------|----------------|
| SI<br>NO<br>NO CONTESTARON | 24<br>23<br>13 | 40<br>38<br>22 |
| TOTAL                      | 60             | 100            |

# IX. LE DA PROBLEMAS A USTED EL EMBARAZO?

|                | Total    | Porcentage          |
|----------------|----------|---------------------|
| SI             | 31<br>25 | 51.6<br>41.6<br>6.8 |
| NO CONTESTARON | 4        | 100.                |
| TOTAL          | 60       | 1000                |

# X. PUEDE DARLE PROBLEMAS AL NUEVO NIÑO SU EMBARAZO? Total Porcentaje NO 60 100.

# XI. CUANDO SE LE ENFERMA UN NIÑO QUE ES LO PRIMERO OUE HACE? Porcentaje

| QUE HACE?                                     | Total   | Porcentage |
|---|---------|------------|
| DARLE Remedios Caseros                        | 21      | 35         |
| LLEVARLO con el curant                        | 1       | 1.6        |
| LLEVARLO con el Farma-<br>céutico             | 10      | 16.6       |
| LLEVARLO al Centro de-<br>Salud u Hospital    | 27      | 45         |
| LLEVARLO con el Médico<br>particular<br>TOTAL | 1<br>60 | 1.8<br>100 |

- 41 -

XII. - ESTAN VACUNADOS SUS HIJOS MENORES DE 5 AÑOS?

|                             | <u>Total</u> | <u>Porcentaje</u>   |
|-----------------------------|--------------|---------------------|
| SI<br>NO<br>NO RESPONDIERON | 47<br>8<br>5 | 78.3<br>13.3<br>8.4 |
| TOTAL                       | 60           | 100.                |

#### XIII. CREE USTED QUE LAS VACUNAS AYUDAN A LAS PER-SONAS?

| SONAS :              | <u>Total</u> | P <b>or</b> centaje |
|----------------------|--------------|---------------------|
| SI<br>NO CONTESTARON | 53<br>7      | 88.3<br>11.7        |
| TOTAL                | 60           | 100                 |

XIV.- LLEVA A SU NIÑO A CONTROL DE CRECIMIENTO Y -DESARROLLO?

| DESARROLLO? | Total | Porcentaje |
|-------------|-------|------------|
| NO          | 60    | 100        |

XV .- CUANDO UN NIÑO NO ESTA ENFERMO, CREE USTED --QUE ES CONVENTENTE QUE LO EXAMÍNE PERIODICA --MENTE UN MEDICO O UNA ENFERMERA?

|    | <u>Total</u> | P <b>o</b> rcentaje |
|----|--------------|---------------------|
| NO | 60           | 100                 |

XVI.-DE QUE SE ENFERMAN MAS FRECUENTEMENTE LOS NI-ÑOS?

| 1003 :                                      | Total      | P <b>o</b> rcentaje |
|---|------------|---------------------|
| Gripe                                       | 18         | 21.2                |
| No saben                                    | <u>1</u> 8 | 21.2                |
| D <b>olo</b> r de Cabeza                    | 15         | 16.6                |
| D <b>olo</b> r de Est <b>ó</b> mag <b>o</b> | 7          | 11.7                |
| Disentería                                  | 15         | 8.                  |
| Anemia                                      | 5          | 5.6                 |
| TOTAL                                       | 60         | 100                 |

XVII.- DE QUE SE ENFERMAN MAS FRECUENTEMENTE LOS NI-NOS?

| NOS?   | Total_                    | Porcentaje                          |
|--|---------------------------|-------------------------------------|
| Gripe Fiebre Asientos Parásitos Disenteria V <b>ó</b> mit <b>o</b> s | 40<br>25<br>32<br>14<br>2 | 34.7<br>21.7<br>27.8<br>12.1<br>1.7 |
| A Ottra co -   | _                         |                                     |

# XVIII. DE QUE SE MUEREN MAS FRECUENTEMENTE LAS PERSO NAS ADULTAS?

| NAS ADULTAS?  | Total                          | Porcentaje                                 |
|---|--------------------------------|--|
| Disentería No saben Dolor de Estómago Vejez Hinchazón Gripe | 22<br>18<br>10<br>7<br>4<br>10 | 30.9<br>25.1<br>14.0<br>9.5<br>5.6<br>14.0 |
| <del>-</del>  |                                | TOS NI                                     |

# XIX.- DE QUE SE MUEREN MAS FRECUENTEMENTE LOS NIÑOS?

| ENFERMEDAD  | Total                      | Porcentaje                           |
|---|----------------------------|--------------------------------------|
| Asientos Vomitos Parásitos Disentería Gripe Sarampión | 28<br>21<br>18<br>10<br>10 | 29.4<br>23.1<br>18.4<br>10.5<br>10.5 |

#### XX.-

# 1- Que quiere decir estar desnutrido?

Un 68.3% de las familias encuestadas, desconocen to talmente el significado de la palabra desnutrición, y el 31.7% respondieron de la manera siguiente:

- a- No tienen su peso cabal.
- b- Estar delgado.
- c- Estar débil.
- d- Falta de apetito.
- 2- Cómo sabe uno que una persona está desnutrida?
- El 68.3% de las familias encuestadas no saben y el el.7 respondió de la siguiente manera:
- a- Se mira palido
- b- El niño tiene poco peso y no come
- c- El niño está muy delgado, débil y decaído.
- 3- Por qué está desnutrida una persona?
- El 68.3% no sabe y el 31.7 respondió de la siguien te manera:
- a- Por falta de alimentos
- b- Por falta de Sangre
- c- Por estar enfermo
- 4- Cómo se cura la desnutrición ?
- El 68.3% de las familias encuestadas lo ignoran yel 31.7% respondieron de la siguiente manera:
- a Alimentandose
- b- Inyectandole vitaminas
- c- Llevandolo al SERN.
- 5- Quiênes se enferman más de desnutrición?

De los 31.7% que contestaron, el 27% respondió que los niños y el 4.7% respondió que a cualquier edad.

6- Por qué se hinchan los niños?

| Causa  No saben Infección Frío Parásitos Empacho Por susto Debilidad Por enfermedad | Total 27 12 5 3 2 2 2 3 | Porcentage  45 % 20 % 8.3 % 5.0 % 5.0 % 3.3 % 3.3 % 5.0 % |
|---|-------------------------|---|
|---|-------------------------|---|

7- Por que se adelgazan los niños?

Un 90% de los encuestados respondieron que porque no comen bien y el resto no contestó.

8- Por qué muchas mujeres embarazadas se ponen pá lidas?

| Causa  | <u>Total</u>         | Porcentaje                |
|--|----------------------|---------------------------|
| Debilidad en la<br>Porque no comen<br>No saben | sangre 24<br>bien 19 | 40. %<br>31.6 %<br>28.4 % |

9- En una familia quienes deben comer mejor?

|  | Total                         | Porcentaje                                   |
|--|-------------------------------|--|
| Niños<br>Hombres adultos<br>Mujeres adultas<br>Madres lactantes<br>Madres embarazadas<br>Todos | 26<br>10<br>2<br>7<br>4<br>11 | 42.3 %<br>16.6<br>3.3<br>13.6<br>6.6<br>18.3 |
|  |                               |  |

10- Hay alguna época del año en que la familia come me mejor?

El 100% de las familias encuestadas, contestó que todo el tiempo comen igual.

#### CONCLUSIONES

1.- La población Materno-Infantil constituye más -del 67.29% de la población total del municipiode San Pedro Yepocapa.

2.- La población del municipio de Yepocapa es emi-nentemente joven, ocupando la población infan-til, (menores de 15 años) más del 48% de la po-

blación total.

3.- Las tendencias observadas en la mortalidad in-fantil son demostrativas, entre otras cosas, de la pésima calidad de la atención prenatal, delparto y del niño en sus primeros días de vida.-Esto podríamos explicarlo por el bajo porcentaje de cobertura de las embarazadas; el alto por centaje de partos que son atendidos por perso-nal empirico y la escasez de servicios de atención del niño.

4.- La mortalidad infantil es muy elevada, siendo las principales causas de la mortalidad: infecciones gastro-intestinales e infecciones de - -

vias respiratorias superiores.

5.- La mortalidad materna durante el embarazo, parto y puerperio para el año de 1974 en Yepocapa fuede cero, debido probablemente a su mal registro.

6.- La mortinatalidad es muy elevada, ocupando parael área urbana una tasa de 38.2 por mil y para

el área rural de 29.9 por mil.

7.- La morbilidad materno-infantil, está siempre relacionada con desnutrición, enfermedades gastrointestinales y enfermedades agudas de vías respi ratorias superiores.

8.- El estado nutricional de niños menores de 5 años de edad, demostró que más del 75% presentan desnutrición en los diferentes grados; y solo un --25% presentan peso y estado nutricional normal, por lo que es clara la importancia de la desnutrición como causa de primera magnitud en las de funciones. Un mejoramiento en la calidad del registro de causas de muerte y buenos propósi-tos de hacer impacto sobre el nivel de salud de la población, llevaría a poner en práctica polí ticas dirijidas a mejorar el estado nutricional.

9.-La alimentación artificial en el niño lactantees iniciada tardiamente, empezándola la mayoría arriba de l año de edad, debido a que la lactan cia materna se prolonga más de 1 año.

10.-El núcleo familiar para el área urbana está - constituido por un promedio de 6 miembros por -

11.-El indice de analfabetismo es muy elevado, en-contrandose un 66.6% de analfabetos, la pobla-ción en edad escolar en un alto porcentaje no -

12.-La tenencia de la tierra en el municipio de Yepocapa está en manos de pocas personas, que son las que tienen la mayor cantidad de tierra y so lo un bajo porcentaje (30%) son propietarios de

13.-Los instrumentos de trabajo usados para la la-branza de la tierra son de tipo manual y la pro ducción agricola es exclusivamente a base de ca fé y maiz y es en su mayoria una producción de-

14.-A pesar de ser una área eminentemente rural, la

producción pecuaria es insignificante.

15.-La fuerza de trabajo en este municipio es a base de jornal en un 60% y el ingreso, económico familiar es de Q.515.40 y el ingreso per-capita es de Q.86.00 quetzales al año, lo cual indicalimitaciones para adquirir y consumir alimentos adecuados y satisfacer otras necesidades bási-cas. Esta limitación es en realidad más seriasi se toma en cuenta que el ingreso que se menciona anteriormente no es más que un promedio y que un grueso sector de la población recibe mu-16.-Las condiciones de la vivienda en general son -

muy precarias.

17.-La atención del parto por médico tiene poca demanda.

18.-El control prenatal a nivel de Centro de Salud, alcanza más del 73.3% de madres embarazadas del área urbana.

19.-No existe ningún control del niño para el creci miento y desarrollo, a pesar de que existen pro gramas establecidos en el Centro de Salud.

#### RECOMENDACIONES

1.-Hacer un mejor registro de la Mortalidad, lo -cual se podría hacer coordinando el Centro de -Salud y la Municipalidad, específicamente con el Registro Civil.

2.- En vista de que la población Materno-Infantilocupa más del 67.29% de la población total, tra tar de aumentar la cobertura en todos los pro-gramas del Centro de Salud y dirigirlos espe- cialmente a este grupo.

3.-Aprovechar que el control prenatal alcanza un porcentaje bastante alto (73.3%), para educar a

este grupo.

4.-Tratar de aumentar la cobertura en cuanto a pro gramas de crecimiento y desarrollo; en vista de que prácticamente no existe. Esto se podría hacer aprovechando el control prenatal.

5.-Realizar cursos de refrescamiento en forma pe-riódica para comadronas empíricas; ya que ellas cubren más del 98.3% de atenciones de partos.

6.-Incrementar, si no se puede la atención médicadel parto, por lo menos el control del puerpe-rio.

7.-Tratar de llevar a cabo programas de educaciónen general, pues se vé que el conocimiento de la situación Materno-Infantil que tiene la comu nidad es deficient e.

8. Insistir que sea el médico del Centro de Saludel que solicite los medicamentos para el mismo, y que sea de acuerdo a las necesidades específi cas de esta localidad.

9.- Dirigir programas nutricionales especialmente para menores de 5 años de edad, pues como 10 de muestra la encuesta, más del 75% de los niños = en esta edad, presentan desnutrición.

#### BIBLIOGRAFIA.-

- 1.- San Pedro Yepocapa, Chimaltenango. Guatemala.- Centro de Salud. Archivos del Centro de Salud. Consulta externa año 1975.
- 2.- San Pedro Yepocapa, Chimaltenango. Guatemala.- Registro Municipal año de 1974.
- 3.- Victor M.López y Héctor Alfredo Nuila E.Guatemala. Facultad de Ciencias Médicas. Protocolo de Investigación de E P S, para el primer semestre año 1975.
- 4.- Vargas M.Rafaél. Guatemala. Chimaltenango. Monografía, estudio de nivel y estructura de Salud del Municipio de San Pedro Yepocapa, año 1975.
- 5.- Ministerio de Salud Pública y Asistencia So-cial, Unidad de Planificación y Estadística, -Departamento de Chimaltenango. Población calculada para los años 1972 a 1980.
- 6.- Encuesta realizada a 60 familias del Area Urba na del Municipio de San Pedro Yepocapa, en Mayo de 1975.
- 7.- Guatemala. Chimaltenango. San Pedro Yepocapa, in formes mensuales de Estadística del Registro Civil, año de 1975.

José Federico Umaña Pint Sustentante

Dr. Humberto Aguilar S. Asesor

> Dr. Carlos A. Waldhe Revisor

Dr. Julio de León Méndez Director Fase III

> Dr. Mariano Guerrero Ro Secretario

Vo. Bo.

Dr. Carlos Armando Soto Decano